

## 大杰環境科技股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第138號 電話：02-25868135

公司地址：台北市大同區民族西路245號 傳真：02-25933913

## 樣品檢測報告

委託單位：精品旅館	報告編號：D20100903-25
委託類別：*	報告日期：2010.09.06
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司	採樣時間：2010年09月03日16時10分
樣品基質：溫泉水	收樣時間：2010年09月03日17時00分
樣品編號：D20100903-C010	聯絡人員：李家琪、陳欣芸、李志堅
採樣地址：臺北縣淡水鎮濱海路 (G01號房池水<未加裝除垢滅菌設備>)	

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.53B	飲用水管理標準最大限值為6 CFU/100mL
總菌落數	1.5*10 <sup>3</sup> CFU/mL	NIEA E203.55B	飲用水管理標準最大限值為100 CFU/mL (備註7)
以下空白			

**檢測結果**

<1 CFU/100mL

1.5\*10<sup>3</sup> CFU/mL

D20100903-25

2010.09.06

2010年09月03日

2010年09月03日

李家琪、陳欣芸、李志堅

池水<未加裝除垢滅菌設備>

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司  
負責人(簽章)：楊琴來  
檢驗室主管(簽章)：李志堅

環境檢驗室  
報告專用章  
TEL:25868135

頁次(第1頁/共1頁)

## 大杰環境科技股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第138號 電話：02-25868135

公司地址：台北市大同區民族西路245號 傳真：02-25933913

## 樣品檢測報告

委託單位：精品旅館	報告編號：D20100914-03
委託類別：*	報告日期：2010.09.17
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司	採樣時間：2010年09月14日10時13分
樣品基質：溫泉水	收樣時間：2010年09月14日14時30分
樣品編號：D20100914-0230	聯絡人員：李家琪、陳欣芸、李志堅
採樣地址：臺北縣淡水鎮濱海路 (G01號房<已加裝除垢滅菌設備>)	

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.53B	飲用水管理標準最大限值為6 CFU/100mL
總菌落數	6.0*10 <sup>2</sup> CFU/mL	NIEA E203.55B	飲用水管理標準最大限值為100 CFU/mL (備註7)
以下空白			

**檢測結果**

<1 CFU/100mL

6.0\*10<sup>2</sup> CFU/mL

D20100914-03

2010.09.17

2010年09月14日

2010年09月14日

李家琪、陳欣芸、李志堅

池水<已加裝除垢滅菌設備>

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司  
負責人(簽章)：楊琴來  
檢驗室主管(簽章)：李志堅

環境檢驗室  
報告專用章  
TEL:25868135

頁次(第1頁/共1頁)

## 大杰環境科技股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第138號 電話：02-25868135

公司地址：台北市大同區民族西路245號 傳真：02-25933913

## 樣品檢測報告

委託單位：精品旅館	報告編號：D20101004-01
委託類別：*	報告日期：2010.10.07
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司	採樣時間：2010年10月04日09時00分
樣品基質：溫泉水	收樣時間：2010年10月04日10時00分
樣品編號：D20101004-0010	聯絡人員：李家琪、陳欣芸、李志堅
採樣地址：臺北縣淡水鎮濱海路 (G01號房<已加裝除垢滅菌設備>)	

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.53B	飲用水管理標準最大限值為6 CFU/100mL
總菌落數	1.6*10 <sup>2</sup> CFU/mL	NIEA E203.55B	飲用水管理標準最大限值為100 CFU/mL (備註7)
以下空白			

**檢測結果**

<1 CFU/100mL

1.6\*10<sup>2</sup> CFU/mL

D20101004-01

2010.10.07

2010年10月04日

2010年10月04日

李家琪、陳欣芸、李志堅

池水<已加裝除垢滅菌設備>

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司  
負責人(簽章)：楊琴來  
檢驗室主管(簽章)：李志堅

環境檢驗室  
報告專用章  
TEL:25868135

頁次(第1頁/共1頁)